



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/18 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/18 REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/18

PROPOSTA FINANCEIRA

FORNECEDOR: _____

END.: _____ CIDADE: _____ UF: _____

CEP: _____ TEL/FAX: _____ CNPJ/CPF: _____ I.E.: _____

C. C.: _____ BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

REP. LEGAL/PROCURADOR: _____ CPF: _____

R.G.: _____ U.F.: _____ END: _____

_____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

INSTRUMENTO COM PODERES FIRMAR CONTRATOS:

CONTRATO SOCIAL PROCURAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDES PORTES CONSISTENTES EM: LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

LOTE 01 – ESTRUTURAS/PALCOS/TENDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>LOCACAO DE PALCO - PALCO 16M X 14M - 04 DIÁRIASPALCO 16M DE FRENTE X 14M DE FUNDO, A ALTURA DO PISO DEVERÁ SER DE 2,0 METROS EM RELAÇÃO AO SOLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA:PISO MODULAR ESTABILIZADO, ESTRUTURADO EM REQUADRO DE AÇO GALVANIZADO ENCAIXADO SOBRE BASE DE ANDAIME MULTI-NÍVEL,MULTIDIRECIONAL, DOTADO DE SISTEMA DE CHAVETA RÁPIDA AUTOBASCULANTE DE AÇO GALVANIZADO. PARA ACERTAR A REGULARIDADE DO PISO EM RELAÇÃO AO SOLO, DEVEM SER UTILIZADAS SAPATAS AJUSTÁVEIS. O PISO DEVERÁ SER ENTREGUE NIVELADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM IRREGULARIDADES (SALIÊNCIAS, DEPRESSÕES, BURACOS OU VÃOS). O PISO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT. ESTRUTURA DE ALUMINIO BOX TRUSS "Q30", MEDINDO 16MX 14M, COM COBERTURA EM DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 12.000 KG DE CARGA, PISO CHAPEADO E COM FORRAÇÃO/PINTADO COM RAMP A ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO, PISO ANTIDERAPANTE, 01 HOUSE-MIX 4M X 4M EM DOIS NÍVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR E MESA DE SOM, 02 ÁREAS DE SERVIÇOS LATERAIS 4M X 4M MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO, 02 P.A. FLY DE 4M X 3M X 10 DE ALTURA EM BOX TRUSS "Q30". O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS. COBERTURA COM DIMENSÕES DE 16,0M DE FRENTE X 14,0M DE FUNDO X 8,0M DE PÉ-DIREITO (LIVRE). DESCRIÇÃO TÉCNICA: COBERTURA DE PALCO EM DUAS ÁGUAS MONTADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA SUSTENTAÇÃO DE SOBREPESO PARA NO MÍNIMO 4.000 KG, COBERTO COM LONA ÚNICA DE PVC, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ATESTANDO QUE A LONA É ANTI-CHAMA. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ SER ADEQUADA À SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO; E AS TALHAS PARA ELEVAÇÃO DA COBERTURA DEVERÃO SUPORTAR SOBREPESO PARA SEREM ELEVADAS, SE FOR O CASO, APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO.DEVERÃO SER UTILIZADAS TALHAS ELÉTRICAS PARA ELEVAÇÃO DA COBERTURA EM VIRTUDE DO CURTO PRAZO DE TEMPO PARA MONTAGEM. NÃO SERÁ ACEITA COBERTURA COM ESTRUTURA DE TENDA NEM EM BOX-TRUSS INFERIOR A Q-50. DUAS ESCADAS DE ACESSO MONTADAS NAS LATERAIS, FRENTE OU FUNDO DO PALCO (DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO), FEITAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EM MADEIRA, REVESTIDAS COM PISO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO, COM CORRIMÃO E APLICAÇÃO DE FITA SINALIZADORA NOS LIMITES DOS DEGRAUS. AS ESCADAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CARACTERÍSTICAS, DIMENSÕES E CAPACIDADES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS DA ABNT.DEVERÃO SER MONTADAS DUAS ÁREAS DE SERVIÇOS, COM DIMENSÕES DE 4M X 4M COM A MESMA ALTURA DO PALCO. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNTINCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>	01		
02	<p>LOCACAO DE PALCO - PALCO 12M X 10M - 04 DIÁRIASPALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO BOX TRUSS "Q30", MEDINDO 12M X 10M, COM COBERTURA EM DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 5.000 KG DE CARGA, PISO CHAPEADO E COM FORRAÇÃO/PINTADO, COM RAMP A ESCADA DE ACESSO COM GUARDACORPO, PISO ANTIDERAPANTE, 01 HOUSE-MIX 4M X 4M EM DOIS NÍVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR E MESA DE SOM, 02 ÁREAS DE SERVIÇOS LATERAIS 4M X 4M MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO, 02 P.A. FLY DE 4M X 3M X 10 DE ALTURA EM BOX TRUSS "Q30". O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL</p>	01		



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

	PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			
03	LOCACAO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA BRANCA - TAM. 5 X 5 MTS - TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTO - 04 DIÁRIASFECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
04	LOCACAO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA BRANCA - TAM. 5 X 5 MTS - TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 SEM FECHAMENTO - 04 DIÁRIASFECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
05	LOCACAO DE TENDA 4X4 - TENDAS COM MEDIDA DE 4,00 X 4,00 SEM FECHAMENTO - 04 DIÁRIAS FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
06	LOCACAO DE TENDA 4X4 - TENDAS 4X4 COM FECHAMENTO E BALCÃO - 04 DIÁRIASCOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRÂMIDE DE COR BRANCA, FECHAMENTO EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTO-EXTINGUIVEL, COM 4 FECHAMENTOS LATERAIS, SERVIÇO DE CALHA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA E DOIS BALCÕES TAMANHO DE 4M DE LARGURA POR 1,20M DE ALTURA (UM EM CADA LATERAL DA TENDA).INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
07	LOCACAO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA BRANCA - TAM. 5 X 5 MTS - TENDAS 5X5 COM FECHAMENTO E BALCÃO - 04 DIÁRIASCOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRÂMIDE DE COR BRANCA, FECHAMENTO EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV, ANTI-CHAMAS E AUTO-EXTINGUIVEL, COM 4 FECHAMENTOS LATERAIS, SERVIÇO DE CALHA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA E DOIS BALCÕES TAMANHO. 5M DE LARGURA POR 1,20M DE ALTURA (UM EM CADA LATERAL DA TENDA).INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
08	LOCACAO DE TENDA 10X10 - TENDAS 10X10 COM FECHAMENTO - 04 DIÁRIASCOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRÂMIDE DE COR BRANCA, FECHAMENTO EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTO-EXTINGUIVEL, COM 4 FECHAMENTOS LATERAIS, SERVIÇO DE CALHA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM ATÉ 5 METROS DE PÉ DIREITO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
	LOCACAO DE TENDA 10X10 - TENDAS 10X10 SEM FECHAMENTO - 04 DIÁRIASCOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRÂMIDE DE			



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

09	COR BRANCA, FECHAMENTO EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTO-EXTINGUIVEL, SERVIÇO DE CALHA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM ATÉ 5 METROS DE PÉ DIREITO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	28		
10	LOCACAO DE TENDA PIRAMIDE BRANCA - TAM. 8 X 8 METROS - TENDAS 8X8 COM FECHAMENTO - 04 DIÁRIASCOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRÂMIDE DE COR BRANCA, FECHAMENTO EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTO-EXTINGUIVEL, COM 4 FECHAMENTOS LATERAIS, SERVIÇO DE CALHA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM ATÉ 5 METROS DE PÉ DIREITO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
11	LOCACAO DE TENDA PIRAMIDE BRANCA - TAM. 8 X 8 METROS - TENDAS 8X8 SEM FECHAMENTO - 04 DIÁRIASCOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRÂMIDE DE COR BRANCA, FECHAMENTO EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTO-EXTINGUIVEL, COM 4 FECHAMENTOS LATERAIS, SERVIÇO DE CALHA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM ATÉ 5 METROS DE PÉ DIREITO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12		
12	LOCACAO DE ALAMBRADOS/FECHAMENTOS - ESTRUTURA DE FECHAMENTO METÁLICO - 04 DIÁRIASCHAPAS DE AÇO GALVANIZADO NAS MEDIDAS 2,20M X 2M ESTRUTURADO EM CANTONEIRAS ¾ -FIXADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESAINCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	1.500		
13	LOCACAO DE PRATICAVEL - PRATICÁVEL - 04 DIÁRIAS - PRATICÁVEL, TIPO PLATAFORMA, METÁLICO, PANTOGRÁFICO OUTELESCÓPICO, UNIDADES COM MEDIDA APROXIMADA DE 2 X 1M.ALTURA COM REGULAGEM DE 20CM A 1M, TAMPO EMCOMPENSADO RESISTENTE, LISO OU COM REVESTIMENTO EM CARPETE OU SIMILAR.INCLUSO -TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12		
14	LOCAÇÃO DE BALCÃO DE 1X1 METRO - BALCÃO 01 X 01 M, EM OCTANORM, SEM COBERTURA - 04 DIÁRIAS CONTENDO:PISO CHAPEADO EM TODO SUA EXTENSÃO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.	600		
15	LOCACAO DE GRADIL - GRADIL - 04 DIÁRIASGRADES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO COM PÉS FIXOS "FERRO" NA MEDIDA DE 2 X 1,20M.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	1.500		
16	LOCACAO DE BARRICADA - BARRICADA - 04 DIÁRIASBARRICADAS DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, MODULADA COM ENCAIXES E TRAVAMENTO, COM AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES:TUBO: 0,8CM X 0,2 CMESPESURAS: 0,13 CMALTURA: 120 CMLARGURA: 101CMFECHAMENTO DE CHAPA VAZADABASE / COMPRIMENTO: 125 CMPISO ANTIDERRAPANTE COM: 7,2 CM X 101CMTRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E/OU PARAFUSOS CÁLCULO DE PRESSÃO DE DESLOCAMENTO FRONTAL DE	1.500		



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

	500KG/M LINEAR INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			
17	LOCACAO DE CAMARIM - CAMARIM 05 X 05 M, EM OCTANORM, COM COBERTURA - 04 DIÁRIAS. CONTENDO: TETO, COM PISO CHAPEADO E ACARPETADO EM TODO SUA EXTENSÃO, LUZ, TOMADAS, MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, SOFÁS, FRIGOBAR), PORTA EM OCTANORME COM CHAVES PARA FECHAMENTO EXTERNO COM COBERTURA EM TENDA TIPO PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA EM PVC DE COR BRANCA, ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO FIXADOS ENTRE SI COM PRESILHAS DO TIPO HELLERMAN OU SIMILAR. O CAMARIM DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS. INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		
Valor Total do Lote		R\$		

LOTE 02 – SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO/GERADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
01	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM - SONORIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - 04 DIÁRIAS - SISTEMA DESTINADO A SHOWS DE MÉDIO PORTE (PÚBLICO +/- 5 MILPESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 02 MESAS DE SOM DE 32 CANAIS, 08 CAIXAS TIPO KF 850, 08 SUBS TIPO SB 850.1 - MESA E PERIFÉRICOS DE P.A. MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS DE ENTRADA E 16 CANAIS DE SAÍDA. 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR 01 PROCESSADOR DIGITAL COMPATÍVEL AO SISTEMA UTILIZADO 02 APARELHOS REPRODUTOR DE CD 2 - CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A. 08 CAIXAS ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPOLINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75 WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW. (TODAS AS CAIXAS DEVERÃO TER SISTEMA PARA SUSPENSÃO AÉREA) 08 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTOFALANTES DE 18" COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS. SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM ACIMA. 3 - MESA E PERIFÉRICOS DE MONITOR 02 MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS DE ENTRADA POR 16 CANAIS DE SAÍDA. 10 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA MANDADAS DE MONITOR 01 PROCESSADOR DIGITAL COMPATÍVEL AO SISTEMA UTILIZADO NO SIDE FILL 4 - CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTOFALANTES DE 18" COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 1200 WATTS RMS. SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA 10 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12" E 01 DRIVER E	01		



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

	<p>CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS?08 CANAIS DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DEPOTÊNCIA DOS MONITORES ACIMA.?EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS,RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁNECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NOS ITENSACIMA.5 - AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS?02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO COMBO COM 1 FALANTES DE12"POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W RMS?01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15"DA MESMA MARCA DO CABEÇOTE?01 SET DE BATERIA COMPLETO CONTENDO, 1 BUMBO, 1 CAIXA, 2TONS, 1 SURDO, 1 ESTANTE DE CAIXA, 1 ESTANTE DE CONTRATEMPOE 2 ESTANTES DE PRATOS, 1 BANCO E 1 PEDAL DE BUMBO BEMCOMO PELES NOVAS6 - MICROFONES E ACESSÓRIOS?01 MICROFONES DINÂMICO PRÓPRIO PARA CAPTAÇÃO DE BUMBO DEBATERIA?10 MICROFONES DINÂMICO PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTADE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ?08 MICROFONES DINÂMICO PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS COMRESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 18 KHZ?06 MICROFONES CONDENSADOR PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS?02 MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF?06 DIRECT BOX PASSIVO/ATIVO?26 PEDESTAIS PARA MICROFONE?08 GARRAS PARA INSTRUMENTOSINCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADECIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>			
02	<p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM - SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE - 04 DIÁRIAS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A SHOWS DE GRANDE PORTE (PÚBLICO +/- 15 MIL PESSOAS) 24 CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB GRAVE; ; 24 CAIXAS ACÚSTICAS LINE ARRAY AMPLIFICADAS, PARA MEDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS; 08 POTÊNCIAS 10000 WATTS RMS 08 POTÊNCIAS 5000 WATTS RMS; 04 POTÊNCIAS 3000 WATTS RMS ; 02 PROCESSADOR DIGITAL COM 04 ENTRADAS E 08 SAÍDAS; 04 CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB GRAVE PARA O SIDE FILL; 04 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MEDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS PARA O SIDE FILL; 02 POTENCIA 10000 WATTS RMS PARA O SIDEFILL; 02 POTENCIA 5000 WATTS RMS PARA O SIDE FILL; 02 POTENCIA 3000 WATTS RMS PARA O SIDE FILL; 02 PROCESSADORES DIGITAIS PARA O SIDE FILL; 02 CONSOLES DIGITAIS PA E MONITOR; 01 CONSOLE DIGITAL DE 64 CANAIS PARA O PA; 01 CONSOLE DIGITAL DE 64 CANAIS DE ENTRADA E 24 SAÍDAS INDIVIDUAIS PARA OS MONITORES; 01 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE OS CONSOLES; 16 QUALIZADORES ANALÓGICOS DE 31 BANDAS ESTÉREO; 06 EFEITOS DIGITAIS; 32 CANAIS DE COMPRESSORES; 32 CANAIS DE GATE; 08 POTÊNCIAS 2000 WATTS RMS PARA OS MONITORES; 20 MONITORES DE DUAS VIAS; TORRES DE DALAY03 TORRES DE DALAY CONTENDO CADA UMA 08 CAIXA IGUAL DO SISTEMA DO PA LINE ARRRAY COM RESPECTIVOS AMPLIFICADORES E PERIFÉRICOSo 02 AMPLIFICADORES FENDER THE TWIN, TWIN REVERB, DEVILLE OU DELUXE;o 02 AMPLIFICADORES MARSHALL JCM 900, 100WATTS, COM 02 CAIXAS 4X12 MARSHALo 02 AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO, AMPEG SVT IV PRO AMP, COM 02 CAIXAS 8X10 AMPEG CLASSIC OU GALIEN KRUEGER GK 800, COM 02 CAIXAS 8X10 GKo 02 BATERIAS ACÚSTICAS COMPLETAS TAMA, PEARL OU DW30 MICROFONES BOOM PARA CORAL COM 1000 VOZESo 06 MICROFONE SEM-FIO, TRANSMISSÃO EM UHF, SHURE BETA 58;o 02 MICROFONE SHURE BETA 52;o 10 MICROFONES SHURE SM 57;o 12 MICROFONES PARA VOZ, DINÂMICO CARDIÓIDE, SHURE SM 58;o 06 MICROFONES, SHURE SM 98o 03 MICROFONES AKG C460o 02 MICROFONES AKG C414o 02 MICROFONES AKG C480o 04 HEAD SETo 02 LAPELA VIOLÃOo 06 EAR PHONE SHURE PSM 40030 PRATICAVEIS90 PEDESTAIS01 MULTI CABO 64 VIAS72 MICROFONES SENDO: 16 ARDIÓIDES, 16 SUPERCARDIÓIDES, 08 SHOTGUN, 04 PZM, 08 PARA A BATERIA ACÚSTICA, 12 HIPERCARDIÓIDES E 08 COM GARRAS PARA METAIS; 12 DIRECT BOX; 01 MAIN POWER DE 5000 WATTS; 01 KIT DE CABOS PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 APARELHO DE CD; 01 APARELHO DE MD; 01 APARELHO DE TAPE DECK; 01 KIT PARA DJ, SENDO: 02 PICK-UPS, 02 CDJ E 01 MIXER COMPATÍVEL;EQUIPE: 03 TÉCNICO DE SOM; 01 AUXILIAR E CARREGADORES. SISTEMA DE CDJ MAIS PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO DE DJ.E TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO INCLUSO NESTE PACOTE.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>	01		



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

03	ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE - 04 DIÁRIAS - SISTEMA DESTINADO A EVENTOS DE MÉDIA NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO, COMPOSTO POR 48 REFLETORES PAR, 24 CANAIS DEDIMMER, MESA CONTROLADORA DE 24 CANAIS E DEMAISEQUIPAMENTOS, INCLUINDO 08 MOVING LIGHTS. 248 REFLETORES EM ALUMÍNIO PAR 64 COM LÂMPADA DE 1000WATTS (FOCOS 1 E 5)?02 CALHAS DE MINI BRUTT COM 06 LÂMPADAS DWE 650 WATTSCADA?10 REFLETORES SET LIGHT COM LÂMPADA DE 1000 WATTS?01 MAQUINAS DE FUMAÇA COM NO MÍNIMO 1000 WATTS? 01 CANHÕES SEGUIDOR COM LÂMPADA DE 1200 WATTS E TRIPÉ?24 CANAIS DE DIMMER FILTRADO PADRÃO DMX DE 4000 WATTSCADA?MESA CONTROLADORA PARA ILUMINAÇÃO, DIGITAL, PADRÃO DMX, COMNO MÍNIMO 24 CANAIS?KIT COMPLETO DE GELATINAS PARA OS REFLETORES ACIMA?KIT DE CABEAMENTO PARA O SISTEMA?04 TALHAS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 01 TONELADA CADA?50 METROS DE TRELÇA DE ALUMINIO TIPO BOX TRUSS PARASUSTENTAÇÃO DOS REFLETORES DEVIDAMENTE DIMENSIONADA PARA A CARGA DE PESO.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	01		
04	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE - 04 DIÁRIAS - LOCAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: 120 CANHÕES PAR 64 FOCOS 1, 2 E 5; 12 MÓDULOS DE DIMMER DIGITAIS DE 12 CANAIS; 01 MESA CONTROLADORA DIGITAL DE 48 CANAIS DMX 512; 24 MOVING HEADS SPOT 1200; 18 MOVING HEADS WASH 575; 18 MOVING BEEM, 16 RIBALTA LED, 24 PAR LED 3 W 18 ELIPSOIDAI; 18 PC DE 1000 WATTS; 18 FRESNEL DE 1000 WATTS; 12 SET LITES DE 1000 WATTS; 12 COLORTRAN DE 500 WATTS; 03 CANHÕES SEGUIDORES DE 1200 WATTS; 12 MINI BRUTTS DE 06 LÂMPADAS; 01 KIT DE CABOS PARA O SISTEMA; 186 METROS LINEARES DE TRELÇAS DE ALUMÍNIO Q 50; 16 TALHAS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 01 TONELADA CADA; 02 TÉCNICOS DE LUZ; 03 OPERADORES DE CANHÃO SEGUIDOR; 04 AUXILIARES.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	01		
05	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA - 04 DIÁRIAS - LOCAÇÃO DIÁRIA DE GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA SILENCIADO CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO; 01 MAQUINISTA OPERADOR DO EQUIPAMENTO. DIÁRIAS DE 12 HORAS. INCLUSO - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	01		
06	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA - 04 DIÁRIAS - LOCAÇÃO DIÁRIA DE GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA SILENCIADO CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO; 01 MAQUINISTA OPERADOR DO EQUIPAMENTO DIÁRIAS DE 12 HORAS.INCLUSO - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	01		
07	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA - 04 DIÁRIAS - LOCAÇÃO DIÁRIA DE GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA SILENCIADO CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO; 01 MAQUINISTA OPERADOR DO EQUIPAMENTO DIÁRIAS DE 12 HORAS.INCLUSO - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	03		



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

08	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA - GERADOR ELÉTRICO DE 260 KVA - 04 DIÁRIAS - LOCAÇÃO DIÁRIA DE GERADOR ELÉTRICO DE 260 KVA SILENCIADO CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO; 01 MAQUINISTA OPERADOR DO EQUIPAMENTODIÁRIAS DE 12 HORAS.INCLUSO - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	04		
09	LOCACAO DE TELA - SISTEMA DE VÍDEO E TELÃO PARA SHOWS E EVENTOS - 04 DIÁRIASNO MÍNIMO 02 (DOIS) PROJETOES DE VÍDEO COM 5.000 (CINCO MIL) ANCI LUMENS, 02 (DUAS) CÂMERAS DIGITAIS COM OPERADOR, 02 (DOIS) ANDAIMES COM NO MÍNIMO 2,00M (DOIS) DE ALTURA, 02 (DOIS) TRIPÉS PARA CÂMERA, 01(HUM) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA OS OPERADORES, 01 (UMA) MESA DE CORTE DE VÍDEO, 02 (DOIS) TELAS ORTOFÔNICAS PARA PROJEÇÃO DE 300 (TREZENTAS) POLEGADAS, 02 (DUAS) ESTRUTURAS EM BOX TRUSS NO FORMATO TRAVE PARA FIXAÇÃO DAS TELAS DE 300 (TREZENTAS) POLEGADAS, 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD'S, 02 (DOIS) MONITORES DE VÍDEO, CABOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO, 01(HUM) LAPTOP PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA.INCLUSO -TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	02		
Valor Total do Lote		R\$		

LOTE 03 – BANHEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
01	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD (STD) - 04 DIÁRIAS - CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO,PISO ANTIDERRAPANTE , JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO " LIVRE / OCUPADO", CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO (SOMENTE PARA O MODELO MASCULINO), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1 ,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.INCLUSO -TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12		
02	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) - 04 DIÁRIAS - CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO", CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0.5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°. TODOS OS SANITARIOS	06		



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

QUIMICOS DEVERÃO SER ESGOTADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORARIO PARA A REALIZAÇÃO SERA INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.INCLUSO -TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			
Valor Total do Lote	R\$		

LOTE 04 – EXTINTORES DE INCENDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
01	LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO - 01 DIÁRIA* EXTINTORES DE INCÊNDIO COM TRIPÉ E SINALIZAÇÃO, DE PÓ QUÍMICO, PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, OS QUAIS SERÃO INSTALADOS NAS BARRACAS E OUTROS LOCAIS DO EVENTO.* QUANTIDADE 12 UNIDADES	04		
02	LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE CO2 - 01 DIÁRIA* EXTINTORES DE INCÊNDIO COM TRIPÉ E SINALIZAÇÃO, DE CO2, PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, OS QUAIS SERÃO INSTALADOS NAS BARRACAS E OUTROS LOCAIS DO EVENTO.QUANTIDADE 12 UNIDADES	04		
03	LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA - 01 DIÁRIA* EXTINTORES DE INCÊNDIO COM TRIPÉ E SINALIZAÇÃO, DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, OS QUAIS SERÃO INSTALADOS NAS BARRACAS E OUTROS LOCAIS DO EVENTO.* QUANTIDADE: 12 UNIDADES	04		
Valor Total do Lote		R\$		

LOTE 05 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
01	ELEBORACAO DE PROJETO ELETRICO - SERVIÇO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA - 04 DIÁRIASSERVIÇO DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDARIA PARA ATENDER PIRÂMIDE(S) EM CADA PIRÂMIDE DEVERÁ SER COLOCADO 01 BOCAL DE LUZ NA PARTE MAIS ALTA DA COBERTURA. UMA TOMADA 110 VOLTS (COM TRÊS SAÍDAS) E UMA TOMADA 220 VOLTS (COM TRÊS SAÍDAS), AS QUAIS DEVERÃO SUPOSTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, QUE SERÃO INSTALADOS DENTRO DA BARRACA (COM RELAÇÃO A SER ENVIADA POSTERIORMENTE). TODA FIAÇÃO BAIXA E ALTA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÃO SER INSTALADAS 03 SAÍDAS DE 110 E 220 VOLTS CADA, APONTADAS NA DESCRIÇÃO, BEM COMO SUPOSTAR A CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 ÂMPERES POR BARRACA. OBS.: A ENERGIA É FORNECIDA POR UM GERADOR DE 150 KWA.INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS	01		
	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO - SERVIÇOS ELÉTRICOS - 04 DIÁRIAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR E EXECUTAR PROJETO ELÉTRICO PARA A INFRAESTRUTURA DO EVENTO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESTRUTURA DO EVENTO, CONTEMPLANDO PALCOS, CAMARINS, BARRACAS, BANHEIROS, ETC.* PROJETO ELÉTRICO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS.* ENERGIZAR PALCOS DO RECINTO, CONFORME PROJETO DA INFRAESTRUTURA.* ENERGIZAR AS			



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

02	TENDAS E BARRACAS/BAR DO RECINTO (22 BARRACAS/BAR 4 X 4 E 12 TENDAS DE COBERTURA 10 X 10).* MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS.* LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO GERADOR E LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS À REDE DE ENERGIA DA CEMIG.* DISJUNTORES PARA BARRACAS/BARES, COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE LUZ.* LUZES DE EMERGÊNCIA LIGADAS AO GERADOR EM TODAS AS BARRACAS.* AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPREENDEM O FORNECIMENTO DOS SEGUINTE MATERIAIS, EM CADA BARRACA:- BARRACA 1- VINHOS MUTERLE03 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V01 TOMADA DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 220V03 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 2 - MAÇONARIA08 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 3 - SBS E SANTA CASA FREEZERSELETROLUX - HORIZONTAL - 127V - 2,3 AELETROLUX - HORIZONTAL - 127V - 2,3 AELETROLUX - HORIZONTAL - 127V - 2,3 AREUBLY - HORIZONTAL - 110V - 4,5 A 5,0 AFORNOSVENÂNCIO TURBO - 220/380 (TRIFÁSICO) 4,43 A/2,56 APRÁTICA - 220V - 6,4 AESTUFA - 220V - 2,27 AFREEZER VERTICAL -110V - 7,2AFREEZER VERTICAL - 110V - 7,2A4 TOMADAS NORMAIS04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 4 - LAR DA CRIANÇA07 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V02 TOMADAS DE 1000 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 5 - CASA ARCO ÍRIS05 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 6 - VINHOS MARCON20 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 7 - CACA08 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 8 - AATCA04 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 9 - VINHOS BELOTO05 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 10 - APAE07 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 11 - VINHOS CAMPINO05 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V11 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 220V04 PONTOS COM LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 55 WATTS- BARRACA 12 - 02 TOMADAS DE 650 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V04 TOMADAS DE 400 WATTS PARA EQUIPAMENTOS 110V06 TOMADAS DE 900 WATTS PARA EQUIPAMENTOS DE 110V	01		
03	SERVICO HIDRAULICO - SERVIÇOS HIDRÁULICOS - 04 DIÁRIASCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR E EXECUTAR PROJETO HIDRÁULICO PARA O EVENTO.* FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS.* FORNECIMENTO DOS SEGUINTE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:* MATERIAIS HIDRÁULICOS:- 18 BARRAS DE CANO MARROM ½- 12 TORNEIRAS DE PLÁSTICO ½- 15 ADAPTADORES MARRONS ½ - 35 JOELHOS MARRONS ½ - 15 LUVAS MARRONS ½ COLA E ROSCA.- 15 TES MARRONS ½.- 12 LUVAS SIMPLES ½. * MATERIAIS PARA ESGOTO:- 30 TUBO CANO 40 MM- 8 TE DE 40 MM-25 JOELHO DE 40 MM- 2 FRASCOS DE COLA 175G- 2 LIXAS- 1 KG DE ARAME ROCOZIDO 18	01		
Valor Total do Lote				R\$

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
CODIÇÕES DA ENTREGA :
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Andradas, ____ de _____ de 2018.

Assinatura do Proponente