



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

ANEXO VII

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 113/18

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/18

REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/18

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO E PROJETOR, MÓDULO, PRATICÁVEL E PALCO, SANITÁRIOS QUÍMICOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EQUIPE DE APOIO PARA EVENTOS.

2- DESCRIÇÃO DETALHADA:

ITEM	QTDE. DE LOCAÇÕES	ESPECIFICAÇÃO
1	2	<p>PALCO 9MX7M – 01 DIÁRIA PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS "Q30", MEDINDO 9M X 7M, COM COBERTURA EM DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPOSTAR ATÉ 2.500 KG DE CARGA, COM RAMP A E ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO, PISO ANTIDERAPANTE, 01 HOUSE-MIX 3M X 3M, 01 ÁREA DE SERVIÇO LATERAL 3M X 3M E 02 ASAS DE P.A. MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO. O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO.</p>
2	1	<p>PALCO 9MX7M – 02 DIÁRIAS PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS "Q30", MEDINDO 9M X 7M, COM COBERTURA EM DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPOSTAR ATÉ 2.500 KG DE CARGA, COM RAMP A E ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO, PISO ANTIDERAPANTE, 01 HOUSE-MIX 3M X 3M, 01 ÁREA DE SERVIÇO LATERAL 3M X 3M E 02 ASAS DE P.A. MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO. O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO.</p>
3	1	<p>PALCO 9MX7M – 03 DIÁRIAS PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS "Q30", MEDINDO 9M X 7M, COM COBERTURA EM DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPOSTAR ATÉ 2.500 KG DE CARGA, COM RAMP A E ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO, PISO ANTIDERAPANTE, 01 HOUSE-MIX 3M X 3M, 01 ÁREA DE SERVIÇO LATERAL 3M X 3M E 02 ASAS DE P.A. MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO. O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO.</u></p>
4	4	<p>PALCO 9MX7M – 04 DIÁRIAS PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS "Q30", MEDINDO 9M X 7M, COM COBERTURA EM DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 2.500 KG DE CARGA, COM RAMP A E ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO, PISO ANTIDERAPANTE, 01 HOUSE-MIX 3M X 3M, 01 ÁREA DE SERVIÇO LATERAL 3M X 3M E 02 ASAS DE P.A. MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO. O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RIDER DOS ARTISTAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO.</u></p>
5	16	<p>GRIDE TRAVE EM ALUMÍNIO (BOX TRUSS) – 02 DIÁRIAS BOX TRUSS Q30, EM ALUMÍNIO. OBS.: PREÇO POR METRO.</p>
6	16	<p>GRIDE TRAVE EM ALUMÍNIO (BOX TRUSS) – 03 DIÁRIAS BOX TRUSS Q30, EM ALUMÍNIO. OBS.: PREÇO POR METRO.</p>
7	64	<p>GRIDE TRAVE EM ALUMÍNIO (BOX TRUSS) – 04 DIÁRIAS BOX TRUSS Q30, EM ALUMÍNIO. OBS.: PREÇO POR METRO.</p>
8	10	<p>MÓDULO PARA PALCO PRATICÁVEL MÓVEL – 02 DIÁRIAS MÓDULO PARA SISTEMA DE PALCO PRATICÁVEL MÓVEL, MEDINDO 2X1 METROS, COM PÉS TELESCÓPICOS DE 60 A 90 CM DE ALTURA. OBS: PREÇO POR MÓDULO.</p>
9	10	<p>MÓDULO PARA PALCO PRATICÁVEL MÓVEL – 03 DIÁRIAS MÓDULO PARA SISTEMA DE PALCO PRATICÁVEL MÓVEL, MEDINDO 2X1 METROS, COM PÉS TELESCÓPICOS DE 60 A 90 CM DE ALTURA. OBS: PREÇO POR MÓDULO.</p>
10	10	<p>MÓDULO PARA PALCO PRATICÁVEL MÓVEL – 04 DIÁRIAS MÓDULO PARA SISTEMA DE PALCO PRATICÁVEL MÓVEL, MEDINDO 2X1 METROS, COM PÉS TELESCÓPICOS DE 60 A 90 CM DE ALTURA. OBS: PREÇO POR MÓDULO.</p>
11	02	<p>SISTEMA DE SOM (PÚBLICO ATÉ 1.000 PESSOAS) – 03 DIÁRIAS SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/-1 MIL PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 16 CANAIS, 04 CAIXAS TIPO KF 850, 04 SUBS TIPO SB 850. 1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A. 1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 4 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER. 1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE 1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS 1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR 1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD 1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA. 2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A. 2.1 – 04 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW. 2.2 – 04 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS. 2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR 3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 1200 WATTS RMS. 3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12” E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS 3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS 4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12”POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS 4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15” E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10” DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS 5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ 5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS 5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF 5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO 5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE 5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
12	04	<p>SISTEMA DE SOM (PÚBLICO ATÉ 1.000 PESSOAS) – 04 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/-1 MIL PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 16 CANAIS, 04 CAIXAS TIPO KF 850, 04 SUBS TIPO SB 850. 1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A. 1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 4 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER. 1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE 1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR 1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS 1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR 1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA.</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 04 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW.</p> <p>2.2 – 04 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR</p> <p>3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 1200 WATTS RMS.</p> <p>3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12” E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12”POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15” E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10” DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
13	01	<p>SISTEMA DE PARA PALESTRAS E INAUGURAÇÕES – 03 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 4 CANAIS, 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15” E TI–</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 4 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15” E TI COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 100 WATTS RMS CADA UMA.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -MICROFONES E ACESSÓRIOS 3.1 – 2 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ 3.2 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF 3.3 – 03 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM CACHIMBOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA</p>
14	01	<p>SISTEMA DE PARA PALESTRAS E INAUGURAÇÕES – 04 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 4 CANAIS, 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15” E TI-</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 4 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER. 1.2 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A. 2.1 – 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15” E TI COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 100 WATTS RMS CADA UMA. 2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -MICROFONES E ACESSÓRIOS 3.1 – 2 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ 3.2 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF 3.3 – 03 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM CACHIMBOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA</p>
15	01	<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE – 03 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA USO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE REALIZADOS PELAS COORDENADORIAS: COORDENADORIA DE INCENTIVO AO TURISMO E COORDENADORIA DE INCENTIVO À CULTURA, COMPOSTO POR:</p> <p>06-REFELTORES HOLOFOTE LED RGB DE 30 WATTS CADA 20-REFLETORES PAR 38 COM LAMPADA GE DE 120WTTS X220 VOLTS 20-REFLETORES PAR LED 64 RGB 18 LEDS DE 1 WATTS BIVOLT</p>
16	03	<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE – 04 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA USO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE REALIZADOS PELAS COORDENADORIAS: COORDENADORIA DE INCENTIVO AO TURISMO E COORDENADORIA DE INCENTIVO À CULTURA, COMPOSTO POR:</p> <p>06-REFELTORES HOLOFOTE LED RGB DE 30 WATTS CADA 20-REFLETORES PAR 38 COM LAMPADA GE DE 120WTTS X220 VOLTS 20-REFLETORES PAR LED 64 RGB 18 LEDS DE 1 WATTS BIVOLT</p>
17	01	<p>SISTEMA BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES EM PALCO DE PEQUENO PORTE – 02 DIÁRIAS</p> <p>COMPOSTO POR:</p> <p>12-REFLETORES PROPAR LED 64 RGBW /DMX 54 LEDS DE 3WATTS 02-RIBALTAS LED 01-CONTROLADOR DMX-512/192 CANAIS DMX BIVOLT</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

18	02	SISTEMA BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES EM PALCO DE PEQUENO PORTE – 03 DIÁRIAS COMPOSTO POR: 12-REFLETORES PROPARG LED 64 RGBW /DMX 54 LEDS DE 3WATTS 02-RIBALTAS LED 01-CONTROLADOR DMX-512/192 CANAIS DMX BIVOLT
19	04	SISTEMA BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES EM PALCO DE PEQUENO PORTE – 04 DIÁRIAS COMPOSTO POR: 12-REFLETORES PROPARG LED 64 RGBW /DMX 54 LEDS DE 3WATTS 02-RIBALTAS LED 01-CONTROLADOR DMX-512/192 CANAIS DMX BIVOLT
20	01	<u>PROJEÇÃO – 02 DIÁRIAS</u> SISTEMA COMPOSTO POR 01 PROJETO DE 3000 LUMENS E TELA DE 200 POLEGADAS, 01 PROJETO MULTIMÍDIA COM PELO MENOS 3000 LUMENS ANSI, 01 TELA REFLETIVA DE 200 POLEGADAS COM SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, 01 NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO ADEQUADA PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA E REPRODUÇÃO DE DVD O SISTEMA DEVERÁ SER PREPARADO PARA RETROPROJEÇÃO QUANDO SOLICITADO INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
21	01	<u>PROJEÇÃO – 03 DIÁRIAS</u> SISTEMA COMPOSTO POR 01 PROJETO DE 3000 LUMENS E TELA DE 200 POLEGADAS, 01 PROJETO MULTIMÍDIA COM PELO MENOS 3000 LUMENS ANSI, 01 TELA REFLETIVA DE 200 POLEGADAS COM SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, 01 NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO ADEQUADA PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA E REPRODUÇÃO DE DVD O SISTEMA DEVERÁ SER PREPARADO PARA RETROPROJEÇÃO QUANDO SOLICITADO INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
22	01	<u>PROJEÇÃO – 04 DIÁRIAS</u> SISTEMA COMPOSTO POR 01 PROJETO DE 3000 LUMENS E TELA DE 200 POLEGADAS, 01 PROJETO MULTIMÍDIA COM PELO MENOS 3000 LUMENS ANSI, 01 TELA REFLETIVA DE 200 POLEGADAS COM SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, 01 NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO ADEQUADA PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA E REPRODUÇÃO DE DVD O SISTEMA DEVERÁ SER PREPARADO PARA RETROPROJEÇÃO QUANDO SOLICITADO INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
23	04	TENDAS COM MEDIDA DE 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 04 X 04 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
24	03	TENDAS COM MEDIDA DE 4,00 X 4,00 SEM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 04 X 04 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
25	03	TENDAS COM MEDIDA DE 4,00 X 4,00 SEM FECHAMENTO – 02 DIÁRIAS TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 04 X 04 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
26	04	TENDAS COM MEDIDA DE 4,00 X 4,00 SEM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 04 X 04 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
27	03	TENDAS COM MEDIDA DE 4,00 X 4,00 SEM FECHAMENTO – 04 DIÁRIAS TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 04 X 04 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
28	03	TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
29	01	TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTO – 02 DIÁRIAS TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

30	01	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
31	04	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTO – 04 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
32	06	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 SEM FECHAMENTO – 04 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
33	08	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 08 X 08 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
34	06	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 8,00 X 8,00 SEM FECHAMENTO – 04 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 08 X 08 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
35	04	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 10,00 X 10,00 SEM FECHAMENTO – 04 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 10 X 10 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
36	200	<p>EQUIPE DE APOIO PARA EVENTO</p> <p>EQUIPE DE APOIO PARA SEGURANÇA EM EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E CARACTERIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO ENTRE O PÚBLICO. SISTEMA DE MONITORAÇÃO E COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO E SUPERVISOR DE EQUIPE PARA ORGANIZAÇÃO.</p> <p>OBS – TODAS AS DESPESAS REFERENTES À ALIMENTAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ÁGUA E ENCARGOS FISCAIS FICARÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANTES DE CADA EVENTO E COM ANTECEDÊNCIA DE PELO MENOS 72 HORAS, LISTA DE NOMES E DOCUMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARÃO O SERVIÇO, PARA QUE DESSA FORMA, A MESMA SEJA ENVIADA PARA A POLÍCIA PARA AS DEVIDAS VERIFICAÇÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.</p> <p>DIÁRIAS DE 8 HORAS POR INTEGRANTE</p>
37	01	<p>LOCAÇÃO DE SOM PARA PÚBLICO DE ATE 500 PESSOAS – 02 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/- 500 PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DIGITAL, DE 16 CANAIS/EXPANSIVEL , OU ANALÓGICA DE 24 CANAIS,6 VIAS AUXILIARES, 02 CAIXAS TIPO KF 850, 02 SUBS TIPO SB 850.OU LINE ARRAY COMPATÍVEIS</p> <p>1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A.</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS OU ANALOGICA,COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 6 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE</p> <p>1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR</p> <p>1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS</p> <p>1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR</p> <p>1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD</p> <p>OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA.</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 02 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW.</p> <p>2.2 – 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR</p> <p>3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 01 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 600 WATTS RMS.</p> <p>3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12” E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA</p> <p>OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12"POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15" E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10" DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
38	01	<p>LOCAÇÃO DE SOM PARA PÚBLICO DE ATE 500 PESSOAS – 03 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/- 500 PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DIGITAL, DE 16 CANAIS/EXPANSIVEL , OU ANALÓGICA DE 24 CANAIS,6 VIAS AUXILIARES, 02 CAIXAS TIPO KF 850, 02 SUBS TIPO SB 850.OU LINE ARRAY COMPATÍVEIS</p> <p>1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A.</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS OU ANALOGICA,COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 6 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE</p> <p>1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR</p> <p>1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS</p> <p>1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR</p> <p>1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD</p> <p>OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA.</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 02 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW.</p> <p>2.2 – 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18" COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR</p> <p>3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 01 ALTO FALANTES DE 18" COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 600 WATTS RMS.</p> <p>3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12" E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA</p> <p>OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12"POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15" E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10" DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
39	01	<p>LOCAÇÃO DE SOM PARA PÚBLICO DE ATE 500 PESSOAS – 04 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/- 500 PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DIGITAL, DE 16 CANAIS/EXPANSIVEL , OU ANALÓGICA DE 24 CANAIS,6 VIAS AUXILIARES, 02 CAIXAS TIPO KF 850, 02 SUBS TIPO SB 850.OU LINE ARRAY COMPATÍVEIS</p> <p>1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A.</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS OU ANALOGICA,COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 6 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE</p> <p>1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR</p> <p>1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS</p> <p>1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR</p> <p>1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD</p> <p>OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA.</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 02 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW.</p> <p>2.2 – 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18" COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR</p> <p>3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 01 ALTO FALANTES DE 18" COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 600 WATTS RMS.</p> <p>3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12" E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA</p> <p>OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12"POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15" E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10" DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
40	12	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (STD) – 01 DIÁRIA</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO,PISO ANTIDERRAPANTE , JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO “ LIVRE / OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO (SOMENTE PARA O MODELO MASCULINO), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1 ,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUÇÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS. EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
41	04	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (STD) – 02 DIÁRIAS</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO,PISO ANTIDERRAPANTE , JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO “ LIVRE / OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO (SOMENTE PARA O MODELO MASCULINO), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1 ,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUÇÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS. EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
42	04	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (STD) – 03 DIÁRIAS</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO,PISO ANTIDERRAPANTE , JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO “ LIVRE /</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO (SOMENTE PARA O MODELO MASCULINO), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
43	12	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (STD) – 04 DIÁRIAS</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO “ LIVRE / OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO (SOMENTE PARA O MODELO MASCULINO), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
44	04	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (PNE) – 01 DIÁRIA</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO “LIVRE/OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0,5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>TODOS OS SANITARIOS QUIMICOS DEVERÃO SER ESGOTADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORARIO PARA A REALIZAÇÃO SERA INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
45	02	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (PNE) – 02 DIÁRIAS</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO “LIVRE/OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0.5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>TODOS OS SANITARIOS QUIMICOS DEVERÃO SER ESGOTADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORARIO PARA A REALIZAÇÃO SERA INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
46	02	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO (PNE) – 03 DIÁRIAS</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO “LIVRE/OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0.5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>TODOS OS SANITARIOS QUIMICOS DEVERÃO SER ESGOTADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORARIO PARA A REALIZAÇÃO SERA INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>
47	04	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO (PNE) – 04 DIÁRIAS</p> <p>CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO “LIVRE/OCUPADO”, CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0.5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°.</p> <p>TODOS OS SANITARIOS QUIMICOS DEVERÃO SER ESGOTADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORARIO PARA A REALIZAÇÃO SERA INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>INCLUSO –TODO O MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO SABONETES E PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO, SUCCÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DIÁRIA DO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM , EQUIPE TÉCNICA ,SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p> <p><u>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ART E LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO EVENTO</u></p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

48	20	LOCAÇÃO DE BALCÃO – 01 DIÁRIA BALCÃO 1,00M X 0,50M X 1,05M, EM OCTANORM, SEM COBERTURA, CONTENDO: BALCÃO MODULADO, EM PAINÉIS TS ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, PISO CHAPEADO EM TODA SUA EXTENSÃO. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
49	20	LOCAÇÃO DE BALCÃO – 02 DIÁRIAS BALCÃO 1,00M X 0,50M X 1,05M, EM OCTANORM, SEM COBERTURA, CONTENDO: BALCÃO MODULADO, EM PAINÉIS TS ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, PISO CHAPEADO EM TODA SUA EXTENSÃO. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
50	20	LOCAÇÃO DE BALCÃO – 03 DIÁRIAS BALCÃO 1,00M X 0,50M X 1,05M, EM OCTANORM, SEM COBERTURA, CONTENDO: BALCÃO MODULADO, EM PAINÉIS TS ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, PISO CHAPEADO EM TODA SUA EXTENSÃO. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
51	80	LOCAÇÃO DE BALCÃO – 04 DIÁRIAS BALCÃO 1,00M X 0,50M X 1,05M, EM OCTANORM, SEM COBERTURA, CONTENDO: BALCÃO MODULADO, EM PAINÉIS TS ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, PISO CHAPEADO EM TODA SUA EXTENSÃO. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
52	108	GRIDE TRAVE EM ALUMÍNIO (BOX TRUSS) – 01 DIÁRIA BOX TRUSS Q30, EM ALUMÍNIO. OBS.: PREÇO POR METRO.
53	68	MÓDULO PARA PALCO PRATICÁVEL MÓVEL – 01 DIÁRIA MODULO PARA SISTEMA DE PALCO PRATICÁVEL MÓVEL, MEDINDO 2X1 METROS, COM PÉS TELESCÓPICOS DE 60 A 90 CM DE ALTURA. OBS: PREÇO POR MÓDULO.
54	19	SISTEMA DE SOM (PÚBLICO ATÉ 1.000 PESSOAS) – 01 DIÁRIA SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/-1 MIL PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 16 CANAIS, 04 CAIXAS TIPO KF 850, 04 SUBS TIPO SB 850. 1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A. 1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 4 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER. 1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE 1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR 1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS 1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR 1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD 1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA. 2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A. 2.1 – 04 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW. 2.2 – 04 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR</p> <p>3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 1200 WATTS RMS.</p> <p>3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12” E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA</p> <p>OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12”POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15” E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10” DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
55	05	<p>SISTEMA DE SOM (PÚBLICO ATÉ 1.000 PESSOAS) – 02 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/-1 MIL PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 16 CANAIS, 04 CAIXAS TIPO KF 850, 04 SUBS TIPO SB 850.</p> <p>1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A.</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 4 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE</p> <p>1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR</p> <p>1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS</p> <p>1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR</p> <p>1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD</p> <p>OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA.</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 04 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW.</p> <p>2.2 – 04 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR</p> <p>3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 1200 WATTS RMS.</p> <p>3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12” E 01 DRIVER E CAPAZ DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA</p> <p>OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12”POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15” E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10” DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
56	36	<p>SISTEMA DE PARA PALESTRAS E INAUGURAÇÕES – 01 DIÁRIA</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 4 CANAIS, 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15” E TI-</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 4 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15” E TI COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 100 WATTS RMS CADA UMA.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>3.1 – 2 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>3.2 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>3.3 – 03 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM CACHIMBOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA</p> <p>SISTEMA DE PARA PALESTRAS E INAUGURAÇÕES – 02 DIÁRIAS</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

57	09	<p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DE 4 CANAIS, 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15" E TI-</p> <p>1.1 – 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 4 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER.</p> <p>1.2 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A.</p> <p>2.1 – 04 CAIXAS DE SOM COMPOSTAS POR UM FALANTE DE 15" E TI COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 100 WATTS RMS CADA UMA.</p> <p>2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>3.1 – 2 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>3.2 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>3.3 – 03 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM CACHIMBOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA</p>
58	10	<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE – 01 DIÁRIA</p> <p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA USO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE REALIZADOS PELAS COORDENADORIAS: COORDENADORIA DE INCENTIVO AO TURISMO E COORDENADORIA DE INCENTIVO À CULTURA, COMPOSTO POR:</p> <p>06-REFELTORES HOLOFOTE LED RGB DE 30 WATTS CADA</p> <p>20-REFLETORES PAR 38 COM LAMPADA GE DE 120WTTS X220 VOLTS</p> <p>20-REFLETORES PAR LED 64 RGB 18 LEDS DE 1 WATTS BIVOLT</p>
59	02	<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE – 02 DIÁRIAS</p> <p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA USO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE REALIZADOS PELAS COORDENADORIAS: COORDENADORIA DE INCENTIVO AO TURISMO E COORDENADORIA DE INCENTIVO À CULTURA, COMPOSTO POR:</p> <p>06-REFELTORES HOLOFOTE LED RGB DE 30 WATTS CADA</p> <p>20-REFLETORES PAR 38 COM LAMPADA GE DE 120WTTS X220 VOLTS</p> <p>20-REFLETORES PAR LED 64 RGB 18 LEDS DE 1 WATTS BIVOLT</p>
60	17	<p>SISTEMA BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES EM PALCO DE PEQUENO PORTE – 01 DIÁRIA</p> <p>COMPOSTO POR:</p> <p>12-REFLETORES PROPAL LED 64 RGBW /DMX 54 LEDS DE 3WATTS</p> <p>02-RIBALTAS LED</p> <p>01-CONTROLADOR DMX-512/192 CANAIS DMX BIVOLT</p>
61	15	<p><u>PROJEÇÃO – 01 DIÁRIA</u></p> <p>SISTEMA COMPOSTO POR 01 PROJETO DE 3000 LUMENS E TELA DE 200 POLEGADAS, 01 PROJETO MULTIMÍDIA COM PELO MENOS 3000 LUMENS ANSI, 01 TELA REFLETIVA DE 200 POLEGADAS COM SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, 01 NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO ADEQUADA PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA E REPRODUÇÃO DE DVD</p> <p>O SISTEMA DEVERÁ SER PREPARADO PARA RETROPROJEÇÃO QUANDO SOLICITADO</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
62	09	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 SEM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS.</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
63	02	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 SEM FECHAMENTO – 02 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
64	04	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 5,00 X 5,00 SEM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 05 X 05 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
65	34	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 8,00 X 8,00 SEM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 08 X 08 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
66	07	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 8,00 X 8,00 SEM FECHAMENTO – 02 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 08 X 08 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
67	14	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 8,00 X 8,00 SEM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 08 X 08 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
68	13	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 10,00 X 10,00 SEM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNICÃO, SEM MANCHAS 10 X 10 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
69	02	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 10,00 X 10,00 SEM FECHAMENTO – 02 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 10 X 10 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
70	02	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 10,00 X 10,00 SEM FECHAMENTO – 03 DIÁRIAS</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INGNIÇÃO, SEM MANCHAS 10 X 10 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</p>
71	13	<p>LOCAÇÃO DE SOM PARA PÚBLICO DE ATE 500 PESSOAS – 01 DIÁRIA</p> <p>SISTEMA DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE PEQUENO PORTE (PÚBLICO +/- 500 PESSOAS) COMPOSTO BASICAMENTE DE 01 MESA DE SOM DIGITAL, DE 16 CANAIS/EXPANSIVEL , OU ANALÓGICA DE 24 CANAIS,6 VIAS AUXILIARES, 02 CAIXAS TIPO KF 850, 02 SUBS TIPO SB 850.OU LINE ARRAY COMPATÍVEIS</p> <p>1 – MESA E PERIFÉRICOS DE P.A. 1.1 – 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS OU ANALOGICA,COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 6 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS, PHANTON POWER. 1.2 – 02 CANAIS DE NOISE GATE 1.3 – 02 CANAIS DE COMPRESSOR 1.4 – 01 PROCESSADOR DE MULTIEFEITOS 1.5 – 02 CANAIS DE EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA PARA O MASTER LR 1.6 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD 1.7 – 01 APARELHO REPRODUTOR DE MD OBS – PODE-SE SUBSTITUIR OS ITENS (1.1, 1.2, 1.3 E 1.4) POR UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA.</p> <p>2 – CAIXAS E POTÊNCIAS DO P. A. 2.1 – 02 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, OU CAIXA ACÚSTICA TIPO LINE ARRAY QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 2 FAIXAS DE FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 75WATTS RMS NA VIA MID/HI E 600 WATTS RMS NA VIA MID/LOW. 2.2 – 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 02 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA ADMISSÍVEL DE PELO MENOS 1200 WATTS RMS. 2.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA. EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEM 2.3</p> <p>3 -CAIXAS E POTÊNCIAS DE MONITOR 3.1 – 02 SISTEMAS DE SIDE FILL COMPOSTO DE 01 CAIXA ACÚSTICA QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 3 FAIXAS DE FREQUÊNCIA SEPARADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 120 WATTS RMS NA VIA MID/HI, 400 WATTS RMS NA VIA MID/LOW E 700 WATTS RMS NA VIA LOW, E 01 CAIXA ACÚSTICA DE SUB-GRAVE BASS-REFLEX CONTENDO 01 ALTO FALANTES DE 18” COM POTÊNCIA MÍNIMA ADMISSÍVEL DE 600 WATTS RMS. 3.2 – 04 CAIXAS DE MONITOR COM PELO MENOS 01 ALTO-FALANTE DE 12” E 01 DRIVER E CAPAZ</p>



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

		<p>DE ADMITIR PELO MENOS 600 WATTS RMS</p> <p>3.3 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE ALIMENTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA DO SISTEMA ACIMA. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR A QUANTIDADE DAS POTÊNCIAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS NO SISTEMA</p> <p>OBS – EM CASO DE CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS E PROCESSADAS, RESPEITANDO-SE AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CONTIDO NO ITEN 3.3.</p> <p>4 -AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS PARA MÚSICOS</p> <p>4.1 – 01 AMPLIFICADOR DE VIOLÃO/GUITARRA TIPO COMBO COM 01 FALANTES DE 12"POL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W RMS</p> <p>4.2 – 01 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRABAIXO COMPOSTO DE 1 CABEÇOTE DE 400W NO MÍNIMO, 1 CAIXA COM 1 FALANTE DE 15" E 1 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10" DE MESMA MARCA DO CABEÇOTE.</p> <p>5 -MICROFONES E ACESSÓRIOS</p> <p>5.1 – 12 MICROFONES DINÂMICOS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 16 KHZ</p> <p>5.4 – 02 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS</p> <p>5.5 – 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR EM SISTEMA UHF</p> <p>5.6 – 04 DIRECT BOXS PASSIVO</p> <p>5.7 – 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE</p> <p>5.8 – 8 GARRAS PARA INSTRUMENTOS</p> <p>OBS – PRAZO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO POR EVENTO 6 HORAS DE APRESENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA, BEM COMO AS DESPESAS REFERENTES A CONSUMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.</p>
72	08	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INIGNIÇÃO, SEM MANCHAS 08 X 08 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.</p>
73	08	<p>TENDAS COM MEDIDA DE 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTO – 01 DIÁRIA</p> <p>TENDA TIPO PIRÂMIDE E/ OU CHAPÉU DE BRUXA, COR BRANCA, LONAS RETARDANTES A INIGNIÇÃO, SEM MANCHAS 10 X 10 X 5,00M., COM SERVIÇO DE CALHA QUANDO LOCADO MAIS QUE UMA PARA SEREM USADAS JUNTAS, COM FECHAMENTOS LATERAIS NAS 4 FACES EM LONA BRANCA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE; CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DEVIDOS LAUDOS DE ENGENHARIA PARA AS ESTRUTURAS A SEREM MONTADAS.</p> <p>INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.</p>

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Prestação de serviços para a realização de eventos da Prefeitura Municipal de Andradas, para eventos promovidos pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, para realização de ações programadas por demais departamentos, na realização de festividades tradicionais como o Carnaval, Aniversário da Cidade, Natal, para eventos esportivos, para comemoração cívica e eventos das Escolas Municipais e para demais eventos promovidos pelo Município.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

4 - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. Os serviços licitados deverão ser concluídos com rapidez e entregue, nas datas, horários e locais definidos pela Administração, dentro do melhor padrão de qualidade, de modo a garantir o atendimento às exigências contidas no instrumento convocatório.

4.2. Para tanto, a Contratada deverá ser convocada com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias do início da prestação dos serviços, mediante recebimento da respectiva ordem de fornecimento.

4.3. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

4.4. Os serviços serão executados em até 02 dias após recebida a ordem de serviços, devendo os mesmos estarem concluídos em até 02 dias antes do início de sua execução.

4.5. O transporte dos equipamentos e pessoal correrá por conta da Contratada.

4.6. A Contratada se responsabilizará por todas as despesas referente a mão de obra para montagem e desmontagem dos equipamentos, tais como alimentação, transporte, hospedagem e encargos trabalhistas.

5 - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

SERVIÇOS:

5.1. Os serviços serão recebidas:

a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da Proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no mesmo dia da entrega.

5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e na Proposta.

5.3. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato.

5.4. O recebimento do objeto dar-se à definitivamente no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores a realização do evento, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo fiscal do contrato.

5.5. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação.

5.6. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

5.7. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a contratante reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.

MÔNICA CRISTINA ZANETTI

Supervisora da Seção de Incentivo ao Turismo e Cultura